

# DATEURS

## à encrage séparé

**trodat** Classic




- » Léger et compact
- » Nombreuses tailles d'empreintes
- » Sous forme de dateur et de numéroteur
- » Disponible également avec une plaque-texte personnalisée

Dateur avec plaque-texte personnalisée



Manipulation simple pour le réglage de la date



Réglage propre des bandes de date

Numéroteur



Léger et compact avec fonction rotative pour le réglage des différentes bandes



Conservation peu encombrante sur le porte-timbres

# trodat Classic date

## 1000 – 1030



17 NOV. 2028

1000 – 3 mm | Taille des caractères de la date

2028 -07- 17

1000 ISO – 3 mm | Taille des caractères de la date

17. 07. 28

1004 – 3 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

1010 – 4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 -07- 2028

1010 MA – 4 mm | Taille des caractères de la date

2028 -07- 17

1010 ISO – 4 mm | Taille des caractères de la date

1 7. 07. 28

1014 – 4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

1020 – 5 mm | Taille des caractères de la date

1 7 -07- 2028

1020 MA – 5 mm | Taille des caractères de la date

2028 -07- 17

1020 ISO – 5 mm | Taille des caractères de la date

17 NOV. 2028

1030 – 9 mm | Taille des caractères de la date

## 1117 – date avec 12 textes standards



REÇU LE 17 NOV. 2028

4 mm

Autres textes: Réclamé le Crédit le Payé le  
Débité le Répondu le Vérifié le  
Reçu le Echéance le Comptabilisé le  
Retourné le Expédié le Pour acquit le

## 1004 – 1113N – date avec plaque texte individualisée



1004/35 – 18 mm | Longueur du chevalet  
3 mm | Taille des caractères

champ de saisie 17. 07. 28

1010/45 – 15 mm | Longueur du chevalet  
4 mm | Taille des caractères

champ de saisie 2 8. Aug. 2028

1010/56 – 26 mm | Longueur du chevalet  
4 mm | Taille des caractères

champ de saisie 1 7 NOV. 2028

1014/35 – 13 mm | Longueur du chevalet  
4 mm | Taille des caractères

champ de saisie 1 7. 07. 28

1014/40 – 18 mm | Longueur du chevalet  
4 mm | Taille des caractères

champ de saisie 1 7. 07. 28

1113 N – 40 mm | Longueur du chevalet  
4 mm | Taille des caractères

champ de saisie 1 7 NOV. 2028

# trodat Classic date

2226 – double date „de à“



Les heures d'ouverture

de 0 9. 04. à 0 6. 07. 28

Merci de votre compréhension !  
A & B LOGISTIC S.A.S.

67 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte  
4 mm | Taille des caractères de la date

2910



P02 | 51 x 38 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P01 | 50 x 30 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P05 | 54 x 34 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

P04 | 54 x 30 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P03 | 54 x 24 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P08 | 64 x 45 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P07 | 60 x 40 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

P10 | 70 x 50 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P06 | 60 x 35 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P09 | 70 x 38 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P20 | 67 x 44 mm  
4 mm | Taille des caractères de la date


1 7. NOV. 2028

P30 | Ø 51 mm  
4 mm | Taille des caractères  
de la date

7 NOV. 2028

# trodat Classic date


2910/U12/L + U24/L – date avec l'heure



2910/U12  
Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte  
4 mm | Taille des caractères de la date



Définir l'heure



2910/U24  
Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte  
4 mm | Taille des caractères de la date