

NUMEROTEURS

à encrage séparé

trodat Classic



- » Léger et compact
- » Nombreuses tailles d'empreintes
- » Sous forme de dateur et de numéroteur
- » Disponible également avec une plaque-texte personnalisée

Dateur avec plaque-texte personnalisée



Manipulation simple pour le réglage de la date



Réglage propre des bandes de date

Numéroteur



Léger et compact avec fonction rotative pour le réglage des différentes bandes



Conservation peu encombrante sur le porte-timbres

trodat Classic numéroteur

1534 – 151810



Version standard:
4, 6, 8, 10, et 12 bandes

Vous pouvez personnaliser
vos numéroteurs avec
des bandes de lettre (A-M et N-Z)
et/ou avec des bandes spéciales
(lettres, nombres, symboles)

3 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 1534 | 5 6 | 1536 | 7 8 | 1538 | 9 0 | 15310 | 1 2 | 15312 | 15320 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 1544 | 5 6 | 1546 | 7 8 | 1548 | 9 0 | 15410 | 1 2 | 15412 |

5 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 1554 | 5 6 | 1556 | 7 8 | 1558 | 9 0 | 15510 | 1 2 | 15512 | 15514 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

7 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 1574 | 5 6 | 1576 | 7 8 | 1578 | 9 0 | 15710 | 1 2 | 15712 |

9 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 1594 | 5 6 | 1596 | 7 8 | 1598 | 9 0 | 15910 | 1 2 | 15912 |

12 mm | Taille des
caractères de la date

1 2 3 4 | 15124 | 5 6 | 15126 | 7 8 | 15128 |

trodat Classic numéroteur

15 mm | Taille des caractères de la date

15154
15156
15158
151510

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0

18 mm | Taille des caractères de la date

15184
15186
15188
151810

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0

Les bandes portent les chiffres et caractères suivants :

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes			
1534	3	1	2	3	4
1544	4	0-9	0-9	0-9	0-9
1554	5	N°	/	Kg	,
1574	7	e	-	%	F
1594	9	#	.	/	¢
15124	12	\$			

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes			
15154	15	1	2	3	4
15184	18	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	¾	¼	F
		St.	-	½	/

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes					
1536	3	1	2	3	4	5	6
1546	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1556	5	N°	/	/	,	¼	Kg
1576	7	e	-	-	F	½	%
1596	9	#	.	X	¢	¾	/
15126	12	\$					

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes					
15156	15	1	2	3	4	5	6
15186	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	/	X	F	¾	¼
		St.	.	,	/	-	½

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes							
1538	3	1	2-4	5	6	7	8		
1548	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9		
1558	5	N°	/	/	,	¼	Kg		
1578	7	e	-	-	F	½	%		
1598	9	#	.	X	¢	¾	/		
15128	12	\$							

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes							
15158	15	1	2-4	5	6	7	8		
15188	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9		
		N°	/	X	F	¾	¼		
		St.	.	,	/	-	½		

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes			
15310	3	1-7	8	9	10
15410	4	0-9	0-9	0-9	0-9
15510	5	/	,	/	/
15710	7	-	F	-	-
15910	9	.	¢	.	.

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes									
151510	15	1	2-6	7	8	9	10				
151810	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9				
		N°	/	X	F	¾	¼				
		St.	.	,	/	-	½				

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes			
15312	3	1-9	10	11	12
15412	4	0-9	0-9	0-9	0-9
15512	5	/	,	/	/
15712	7	-	F	-	-
15912	9	.	¢	.	.

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes
15514	5	1-14
		0-9
		/
		-
		.

Réf. produit	Taille des caractères	Spécification des bandes
15320	3	1-20
		0-9
		/
		-
		.